



Eindhoven, december 2009

L.S. Bamboevloeren

Bijgaande foto's van majestueuze -ca 40 jaar oude en grote- bungalow te Best, die na geheel gestript te zijn, opnieuw, buitengewoon prestigieus en smaakvol door een Italiaanse architect is ingericht.

Grote delen van het vloeroppervlak -ca 200 m²- zijn met Bamboe-vloeren belegd t.w. Moso:Caramel, Massief 15 x 96x 960 mm, Sidepressed en middels timbreren (naar opaal), op de gewenste kleur gebracht.

Benadrukt moet worden dat al deze Bamboe vloeren op vloerverwarming -als hoofdverwarming- zijn aangebracht.

Om -in verband daarmee- naadvorming -in verwarmingsperiode- te voorkomen is hier natuurlijk voor het Elastilon-systeem (Elastilon Strong, 3 mm) gekozen, zodat tussen de delen, waaruit de vloeren zijn opgebouwd, een sterke onderlinge elastische samenhang bestaat, waardoor naadvorming uitgesloten is.

Zou hier namelijk op de ondervloeren zijn verlijmd, zodat de delen waaruit de vloer is opgebouwd, kunnen zwellen en vooral krimpen **onafhankelijk van elkaar**, dan zou naadvorming op foto's, duidelijk zichtbaar zijn geweest.

Ook de trappartijen bestaan uit Bamboe van 40 mm en zijn in de Osbe werkplaats gemaakt en met Elastilon Lock vastgezet.

Elastilon bv
Osbe Parket bv

Fred van Bers





